

# Statens räddningsverks författningssamling



Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk  
ISSN 0283-6165

SRVFS  
1994:7

Utkom från trycket  
den 21 december 1994

## Statens räddningsverks föreskrifter för ackre- ditering av organ för kontroll i vissa fall av tankar m.m. för inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng;

beslutade den 12 december 1994.

Statens räddningsverk föreskriver följande efter samråd  
med Styrelsen för teknisk ackreditering och med stöd av  
20 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll.

### Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller de särskilda krav som  
gäller för organ som i första- eller andrapartsställning utför  
kontroll enligt Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS  
1994:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng  
(ADR-S), marginalnummer 211 151 och 212 151, 211 152  
och 212 152 samt 211 153 och 212 153, av fasta tankar,  
avmonterbara tankar eller tankcontainrar för transport av  
sådant farligt gods som avses i ADR-S, marginalnummer  
211 310 d) samt 212 310 d).

2 § Kontrollorganet skall även uppfylla kraven i Styrelsens  
för teknisk ackreditering allmänna föreskrifter (STAFS  
1994:4) för ackrediterade kontrollorgan i första- eller  
andrapartsställning.

**SRVFS  
1994:7**

**3 §** Kontroller enligt 6 § får även utföras av organ som är ackrediterade enligt Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1994:9) för ackreditering av organ för kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes landtransport av farligt gods.

Andra i ADR-S föreskrivna kontroller av sådana objekt som avses i 1 § skall utföras av organ som är ackrediterade för objektområde 4 enligt 6 § Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1994:9) för ackreditering av organ för kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes landtransport av farligt gods.

**4 §** Organ som är ackrediterade enligt dessa föreskrifter skall upprätta samarbete med och ha kunskaper om rutiner och tekniska instruktioner hos de organ som är ackrediterade enligt Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1994:9) för ackreditering av organ för kontroll av tankar och tryckkärl m.m. för inrikes landtransport av farligt gods.

**Definitioner**

**5 §** I denna författning avses med följande ord och uttryck:

Kontroll	undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper uppfyller ställda krav.
Revisionskontroll	kontroll för att utröna om ett objekt efter reparation av skada eller ändring uppfyller ställda krav.
Återkommande kontroll	kontroll av tidigare kontrollerat objekt för att utröna om det fortfarande uppfyller ställda krav.

### Verksamhetens omfattning

6 § Kontrollorganets verksamhet skall avse följande kontroller:

1. Återkommande större kontroll enligt ADR-S, marginalnummer 211 151 eller 212 151.
2. Återkommande mindre kontroll enligt ADR-S, marginalnummer 211 152 eller 212 152.
3. Revisionskontroll enligt ADR-S, marginalnummer 211 153 eller 212 153, av nedanstående reparationer eller ändringar:
  - 3.1 utbyte av utrustningsdetalj mot likvärdig detalj,
  - 3.2 åtgärdande av skador på utrustning,
  - 3.3 svetsreparation av fastsättningsanordning,
  - 3.4 åtgärdande av skador på mediainneslutande skal som inte kräver svetsreparation, eller
  - 3.5 svetsreparation av skvalpskott samt svetsreparationer av sprickor i svets mot mediainneslutande skal.

### Teknisk kompetens

7 § Kontrollorganet skall ha ett erforderligt antal anställda varav minst en person (ansvarsperson) skall ha kunskaper om och erfarenheter från kontroller enligt 6 §.

Ansvarspersonen skall vidare ha kunskaper om tillämpliga bestämmelser om transport av farligt gods och om teknisk kontroll samt om bestämmelser som har betydelse för att verksamheten bedrivs på ett säkerhetsmässigt och miljömässigt riktigt sätt, t ex föreskrifter om skyddsåtgärder vid vissa slag av farligt arbete, om hantering av brandfarliga vätskor och om behandling av vattenförorenande ämnen.

**SRVFS  
1994:7**

**8 §** Personal som självständigt utför kontrolluppdrag skall uppfylla följande krav:

1. Två års erfarenhet från praktisk yrkesverksamhet som utförts under handledning av erfaren personal. Erfarenheten skall vara lämplig för ändamålet och kan t ex ha erhållits genom arbete som innebär tillverkning eller renovering av objekt som omfattas av dessa föreskrifter. Erfarenheter bör även ha erhållits genom utförande av kontrolluppdrag.
2. Ett prov avseende praktisk kontrollverksamhet skall ha genomförts med godkänt resultat. Provet skall vara godkänt av Statens räddningsverk.
3. En teoretisk utbildning för kontrollverksamheten skall ha genomgåts med godkänt resultat. Utbildningen skall vara godkänd av Statens räddningsverk. Resultatet skall verifieras i ett intyg. Detta skall inte vara äldre än fem år. Förnyelse av intyg skall ske efter repetitionsutbildning eller efter särskild prövning av Statens räddningsverk.

**Utrustning och lokaler**

**9 §** Kontrollorganet skall inneha den utrustning m.m. som anges nedan:

1. instrument för provning och kontroll av kippventil/SGI-ventil,
2. utrustning för provning och kontroll av tryck/vakuum-ventil,
3. utrustning för tryck- och täthetskontroll av tank och rörledningar,
4. utrustning för sprickindikering med hjälp av penetrantmetoden,
5. utrustning för kontroll av termistorer till överfyllnadsskydd och
6. tillämpliga författningar, standarder m.m.

**10 §** Provnings och kontroll skall utföras inomhus i lämpliga lokaler med god belysning, avrinningsmöjligheter och tillgång till oljeavskiljare.

#### **Arbetsprocedurer**

**11 §** Kontrollorganet skall ha tekniska instruktioner och metodbeskrivningar för sin verksamhet. Dessa skall vara godkända av Statens räddningsverk.

**12 §** Alla kontrolluppdrag skall redovisas i en kontrollrapport som innehåller provningsresultat och övrig relevant information.

Kontrollrapporten skall upprättas på en blankett som utformats av Statens räddningsverk.

#### **Arkivering**

**13 §** All dokumentation som ingår i kontrollorganets kvalitetssäkringssystem samt all dokumentation från utförda kontroller skall arkiveras i minst sju år.

#### **Samarbete med Statens räddningsverk**

**14 §** Kontrollorganet skall snarast informera Statens räddningsverk om skador och andra omständigheter av betydelse för objektens säkerhet.

**15 §** Kontrollorganet skall i ett rapporteringsunderlag redovisa resultat av och erfarenheter från kontrolluppdraget.

Rapporteringsunderlaget skall upprättas på en blankett som utformats av Statens räddningsverk.

**SRVFS**  
**1994:7**

Kontrollorganet skall skicka rapporteringsunderlaget till Statens räddningsverk eller till ett av Räddningsverket utsett organ senast en månad efter utfört kontrolluppdrag.

---

Denna författning träder i kraft den 1 februari 1995.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Thomas Gell  
(Risk- och Miljöavdelningen)